



{certificato di garanzial}

FAC SIMILE

DFV TSM garantisce per 10 anni, mediante polizza assicurativa Generali, la verniciatura di tutti i prodotti in alluminio lega 6060 (UN9006/1), relativamente a problemi di:

- LESIONI
- VAIOLATURE
- SFOGLIATURE
- DISTACCHI DEL FILM DI VERNICE
- DEGRADO DI BRILLANTEZZA
- ALTERAZIONE ALLA LUCE

L'estensione del danno dovrà interessare almeno il 5% della superficie del prodotto DFV-TSM. La polizza prevede il rimborso delle somme dovute per il ripristino totale o parziale del prodotto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

La presente estensione di garanzia esplica la sua efficacia qualora dopo la consegna e la relativa posa in opera dei materiali trattati, la verniciatura debba essere rifatta in tutto o in parte in quanto:

- La brillantezza abbia subito un degrado, dopo adeguata pulizia, rispetto allo standard di colore iniziale, superiore al 15%. Tale misurazione verrà effettuata con strumento GLOSS-METER con lampada a luce incidente a 60°.
- Si verifichino alterazioni del colore alla luce, che si manifestino rispetto allo standard di colore iniziale della tinta sulla superficie dei profilati e laminati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Per la determinazione e misurazione della variazione di colore, da effettuarsi con colorimetro, si fa riferimento alla tabella 2 riportata dalle direttive "QUALICOAT" ove è indicata la classe dei colori in base alla tabella "RAL" si considera "variazione di colore" il raggiungimento dei colori DELTA L e DELTA C per fenomeni che si manifestino nel quarto e quinto anno dalla consegna, mentre per il secondo e terzo anno tali limiti si intendono ridotti del 25% e per il primo anno del 50%.
- Si manifestino lesioni, vaiolature, sfogliature, disquamature, distacchi del film di vernice, su una superficie superiore al 5% della superficie esposta agli agenti atmosferici.
- L'assicurazione si intende operante a condizione che i materiali assicurati siano stati prodotti durante il periodo di validità del contratto. Tale verifica verrà effettuata con strumento "spettrometro" che permetterà di individuare i traccianti metallici corrispondenti all'anno di produzione.

La polizza non opera per danni verificatisi a causa di:

- Usura naturale, manipolazione o corrosione per attacco di agenti chimici, o detergenti dannosi.
 - Manomissioni, abrasioni meccaniche o manuali, urti, cadute ecc.
 - Errori di stoccaggio, trasporto e movimentazione dei materiali.
- La polizza non opera altresì per i danni riguardanti le parti meccaniche o strutturali dell'infisso.

Il risarcimento, qualora la sostituzione o il ripristino totale o parziale del prodotto venga effettuato dall'assicurato, sarà calcolato sulla base del prezzo di listino vigente sul mercato a metro quadro al momento del danno al lordo delle spese di trasporto e di imballo, decurtato degli utili aziendali e, nel caso di sostituzione del materiale, del valore del rottame metallico. L'assicurazione si intende estesa al risarcimento delle spese di rimozione e rimessa in opera. Per ciascun sinistro denunciato è fissata una franchigia pari al 10% del valore assicurato e comunque non inferiore a Euro 1.000,00,. Sono altresì compresi i danni da sospensione di attività o servizi in genere che si svolgono negli immobili interessati alla sostituzione dei prodotti assicurati. In ogni caso il risarcimento non potrà superare un importo superiore al 90% del valore di acquisto dei serramenti.

ATTENZIONE

La presente estensione di garanzia coperta da polizza assicurativa verrà rilasciata solo dopo la compilazione dell'apposito modulo sul sito web www.dfvtrevisan.com riportando i dati richiesti nei vari campi ed utilizzando il numero e il codice del presente certificato.

CONSIGLI PER MANTENERE IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI PROPRI INFISSI IN PERFETTO STATO

PROTEZIONE DAL CONTATTO CON SOSTANZE AGGRESSIVE

Si raccomanda di proteggere i serramenti o persiane ecc. dal contatto con agenti chimici acidi, solventi ma anche cementi o vernici, che potrebbero danneggiare in modo irreversibile la finitura superficiale lasciando aloni o macchie.

PULIZIA PERIODICA

Almeno due volte l'anno è consigliabile effettuare una pulizia accurata delle superfici interne ed esterne utilizzando acqua tiepida e sapone NEUTRO, e tamponando successivamente con un panno morbido. La pulizia può essere effettuata anche con apparecchi a vapore purché utilizzati ad almeno 40 cm di distanza dal serramento ed in condizioni climatiche miti. Si raccomanda di non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, a base di ammoniaca o di cloro (ad esempio candeggina) e di non pulire le superfici quando sono esposte direttamente a fonti di calore o all'irraggiamento solare. In ambienti particolarmente aggressivi (località costiere o caratterizzate da un tasso elevato di inquinamento biochimico ambientale) si consiglia di ripetere le operazioni di pulizia con maggiore frequenza.

SEGNALAZIONI IMPORTANTI

L'installatore, apponendo il proprio timbro sul tagliando di garanzia, attesta di aver verificato l'autenticità della verniciatura DFV-TSM.

Il tagliando di garanzia decennale può essere rilasciato esclusivamente per infissi rivenduti dall'installatore entro un importo minimo di € 4000, IVA compresa.

Perché i tagliandi possano essere considerati attivi, l'installatore avrà dovuto preventivamente registrare il proprio accredito personale on line, sul sito www.dfvtrevisan.com.

**[certificato
di
garanzia]**

FAO SIMILE





FAC SIMILE

www.dfvtrevisan.com

DFV
P.I. 01885070068
TSM
P.I. 03254720273
SS 27 KM 14, 400
73030 SURANO (LE)
tel 0836 935200
fax 0836 938814
info@dfvtrevisan.com